



INFORMATIONS RECHERCHE PROGRAMMES INDICATEURS TÉLÉCHARGEMENTS PARTENAIRES

Espèces introduites envahissantes (invasive)

121 réponses correspondant à **121 taxons terminaux**

[Actinopterygii \(18 réponses\)](#) | [Amphibia \(1 réponses\)](#) | [Ascidiacea \(1 réponses\)](#) | [Aves \(1 réponses\)](#) | [Bivalvia \(6 réponses\)](#) | [Gastropoda \(3 réponses\)](#) | [Insecta \(10 réponses\)](#) | [Malacostraca \(3 réponses\)](#) | [Mammalia \(1 réponses\)](#) | [Phaeophyceae \(2 réponses\)](#) | [Equisetopsida \(75 réponses\)](#)

Animaux (Animalia)

[Actinopterygii \(Poissons : Actinoptérogens\)](#)

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Ameiurus nebulosus</i> (Lesueur, 1819)	Poisson-chat
<i>Carassius auratus auratus</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758)	Carassin doré, Poisson rouge
<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	Carassin commun
<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille
<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	Gambusie
<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	
<i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758)	Grémille
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	Carpe argentée
<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Perche-soleil
<i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758)	Gardon rouge, Ide mélanote
<i>Micropterus salmoides</i> (Lacepède, 1802)	Achigan à grande bouche, Black-bass à grande bouche
<i>Pachychilon pictum</i> (Heckel & Kner, 1858)	Épirine lippue
<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Pseudorasbora
<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)	L'Ombre de fontaine, Saumon de Fontaine
<i>Salvelinus namaycush</i> (Walbaum, 1792)	Cristivomer, L'Ombre du Canada, Truite de lac d'Amérique
<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	Sandre
<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758	Silure glane

Amphibia (Batraciens)

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Lithobates catesbeiana</i> (Shaw, 1802)	Grenouille-taureau, Grenouille taureau

Ascidiacea ()

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Corella eumyota</i> Traustedt, 1882	

Aves (Oiseaux)

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	Érismature rousse

Bivalvia (Moules, Huîtres, Bénitiers)

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Corbicula fluminalis</i> (O.F. Müller, 1774)	Corbicule striolée
<i>Corbicula fluminea</i> (O.F. Müller, 1774)	Corbicule asiatique
<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Moule zébrée
<i>Dreissena polymorpha polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Moule zébrée
<i>Mytilopsis leucophaea</i> (Conrad, 1831)	Moule d'Amérique

Gastropoda (Gastéropodes)

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Crepidula fornicata</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (J. E. Gray, 1843)	Hydrobie des antipodes
<i>Xeropicta derbentina</i> (Krynicky, 1836)	Hélicelle des Balkans

Insecta (Insectes)

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky, 1853)	Longicorne asiatique
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L')
<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	
<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	
<i>Lasius neglectus</i> Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990	
<i>Linepithema humile</i> (Mayr, 1868)	Fourmi d'Argentine
<i>Matsucoccus feytaudi</i> Ducasse, 1941	
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique
<i>Vespa velutina</i> Lepeletier, 1836	Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique

Malacostraca ()

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Écrevisse américaine
<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Écrevisse de Californie
<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	Écrevisse de Louisiane, Écrevisse rouge de Louisiane, Écrevisse rouge des marais

Mammalia (Mammifères)

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin

(Chromista)

Phaeophyceae ()

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Sargassum muticum</i> (Yendo) Fensholt, 1955	
<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar, 1872	

Plantes (Plantae)

Equisetopsida ()

Nom de référence	Nom vernaculaire
<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	Mimosa argenté
<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd., 1806	Mimosa de Farnèse

<i>Acacia mearnsii</i> De Wild., 1925	Mimosa argenté, Mimosa vert
<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br., 1813	Acacia à bois dur, Acacia à bois noir
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl., 1820	Mimosa à feuilles de Saule
<i>Acer negundo</i> L. subsp. <i>negundo</i>	
<i>Acer negundo</i> L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Faux-verniss du Japon, Verniss du Japon, Ailanthé
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879	Alligatorweed
<i>Ambrosia peruviana</i> Willd., 1805	Absinthe anglaise
<i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753	Indigo du Bush, Amorphe buissonnante
<i>Aristolochia altissima</i> Desf., 1799	
<i>Aristolochia sempervirens</i> L., 1753	Aristolochie toujours verte, Aristolochie élevée
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1876	Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine
<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	Azolla fausse-fougère
<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Sénéçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821	Alysson blanc, Alysse blanche
<i>Bidens connata</i> Muhlenb. ex Willd., 1803	Bident à feuilles connées, Bident soudé
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu
<i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791	Brome purgatif, Brome faux Uniola
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleja du père David, Arbre à papillon
<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.	
<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus, 1927	Ficoïde à feuilles en sabre, Griffes de sorcière
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	Ficoïde doux, Griffes de sorcière, Figuier des Hottentots
<i>Cenchrus spinifex</i> Cav., 1799	
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L., 1753	Chénopode fausse-ambrosie
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, 1943	Vergerette d'Argentine
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943	Vergerette du Canada
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa, Roseau à plumes
<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	Cotule Pied-de-corbeau
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux, Souchet robuste
<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet, 1826	Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944	Genêt strié
<i>Egeria densa</i> Planch., 1849	Égéria, Élodée dense
<i>Elodea callitrichoides</i> (Rich.) Casp., 1857	Élodée à feuilles allongées
<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Élodée du Canada
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	Élodée à feuilles étroites
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	Épilobe cilié
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805	Gunnéra du Chili
<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753	Topinambour, Patate de Virginie
<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807	Hélianthe vivace
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge
<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824	Balsamine à petites fleurs
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928	Grand lagarosiphon
<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Lentille d'eau minuscule
<i>Lemna turionifera</i> Landolt, 1975	Lenticule à turion
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935	Lindernie fausse-gratiolle
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Ludwigie à grandes fleurs, Jussie
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963	Jussie
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle aquatique
<i>Oenothera biennis</i> L., 1753	Onagre bisannuelle
<i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753	Oxalis pied-de-chèvre
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804	Paspale dilaté
<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	Paspale à deux épis
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	Arbre des Hottentots
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt. var. <i>japonica</i>	Renouée du Japon
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Renouée du Japon
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922	Renouée de Sakhaline
<i>Reynoutria x bohémica</i> Chrtek & Chrtkova, 1983	Renouée de Bohême
<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Carouge
<i>Rumex cristatus</i> DC., 1813	Patience à crêtes
<i>Rumex cuneifolius</i> Campd., 1819	Oseille à feuilles en coin, Rumex
<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Sénéçon sud-africain
<i>Solidago canadensis</i> L. subsp. <i>canadensis</i>	Gerbe-d'or
<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	Tête d'or

<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Tête d'or
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel., 1807	Spartine à feuilles alternes
<i>Spartina anglica</i> C.E.Hubb., 1978	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Sporobole fertile, Sporobole tenace
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster lancéolé
<i>Symphytum asperum</i> Lepech., 1805	Consoude hérissée
<i>Ulex breoganii</i> (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. & Valdés Berm., 1991	Ajonc de Bréogan
<i>Xanthium strumarium</i> L., 1753	Lampourde glouteron

Citation : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. *Inventaire national du Patrimoine naturel*, site Web : <http://inpn.mnhn.fr> . Le 20 septembre 2012.

[Accueil](#) | [Plan du site](#) | [Mentions légales](#) | [Crédits design](#) | [Contactez-nous](#) | © Muséum national d'Histoire naturelle



Muséum
national
d'Histoire
naturelle



Copyright © 2012 : Apycom jQuery Menus